

ENGRENAGE STANDARD - DIMENSIONS TYPIQUES PANNEAUX ≤ 673mm

25 mm a été ajouté à la hauteur des profilés pour les profilés en "C" d'Europe et d'Asie. C'est pourquoi la hauteur et l'épaisseur des panneaux diffères du tableau impérial.

HAUTEUR PLAFOND FINI "A"	HAUTEUR PROFILÉ "B"	HAUTEUR BARRIÈRE ACOUSTIQUE "C"	PROFONDEUR BAIE DE STOCKAGE "D"	LARGEUR BAIE DE STOCKAGE "E"	HAUTEUR PANNEAUX "F"	NOMBRE DE PANNEAUX SUR LA HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON	LONGUEUR MAXIMUM DES PANNEAUX TOUS LES MODÈLES ZENITH
2150 2200 2250 2300 2350 2400 2440	2855 2895 2955 3005 3055 3105 3130	2525 2570 2630 2680 2730 2780 2805	380 370 380 380 380 380 380	1455 1475 1505 1530 1555 1580 1595	603 614 629 641 654 667 673	4	300	3655
2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050	3275 3325 3370 3420 3465 3515 3570 3615 3670 3720 3770 3825 3860	2930 2980 3025 3075 3120 3170 3225 3270 3325 3375 3425 3480 3520	505 505 500 500 495 495 500 495 505 500 500 505 495	1385 1405 1420 1440 1460 1480 1505 1520 1545 1560 1580 1605 1620	560 570 579 589 598 608 619 629 640 649 659 665 673	5	300	3655
3075 3200 3350 3500 3650 3660	3915 4045 4200 4350 4505 4505	3590 3720 3875 4025 4180 4180	515 520 525 525 525 530 520	1395 1440 1490 1545 1595 1595	575 597 622 648 673 673	6	300	3655
3680 3800 3950 4100 4250 4265	4635 4755 4910 5065 5210 5210	4290 4415 4570 4725 4870 4870	635 640 645 650 645 630	1450 1485 1530 1575 1620 1620	591 608 630 652 673 673	7	300	3655

^{*} La hauteur du profilé peut varier selon les dimensions de la cloison et la force du moteur. Ce tableau est à titre d'information seulement. Référez-vous aux dessins d'atelier de Skyfold spécifiques au projet.

